

## **Deklaracja dostępności**

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

Data publikacji strony: 2023-03-07.

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie własnego badania.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2026-03-31.

Data ostatniego przeglądu: 2026-03-31.

## **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Rzepka, [micchal.rzepka@szpitalmswia.rzeszow.pl](mailto:micchal.rzepka@szpitalmswia.rzeszow.pl)

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 86 43 274. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępny cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

## **Status strony pod względem zgodności z Ustawą:**

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

### **Dostępność architektoniczna**

#### **Dojazd do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16**

W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie znajduje się przystanek ZTM – Krakowska Szpital 04:

linie: 1, 2, 3, 22, 27, 33, 36

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

### **Dostępność wejścia**

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zlokalizowany jest w pięciu budynkach: A, A1, B, G, H.

W obrębie dojścia do budynków brak jest barier architektonicznych: wysokich krawężników, uskoków. Nawierzchnia prowadząca do budynków jest w dobrym stanie technicznym.

Do budynków prowadzą drogowskazy i oznaczenia. Każdy budynek jest czytelnie oznakowany tablicą informacyjną. Wejścia wystarczająco dobrze oświetlone i łatwe do odnalezienia.

**Wejście główne do budynku A** znajduje się od strony zachodniej, dostęp do budynku zapewniają schody wyposażone w obustronne poręcze, które są skonstruowane w stosunku do tła oraz wygodne w użytkowaniu. Schody są oznaczone kontrastowo (pierwszy i ostatni stopień).

Wejście otwarte jest od 7.00 do 22.00.

**Wejście do Izby Przyjęć Planowych/Kancelaria Zapisów** możliwe jest z poziomu terenu (bez zmian wysokości) oraz dzięki pochylni. Nachylenie pochylni jest zgodne z przepisami prawa. Szerokość pochylni wynosi co najmniej 1,20 m. Poręcze zainstalowane są na wysokości 0,90 m oraz 0,75 m od poziomu pochylni. Przed początkiem i za końcem pochylni znajduje się przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,50 m na 1,50 m.

Wejście otwarte jest w godzinach od 7.00 do 19.00.

**Wejście do Poradni Specjalistycznych** od strony południowej, od ulicy Krakowskiej wyposażone jest w schody zewnętrzne oraz w dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Kabina dźwigu ma wymiary wewnętrzne 1,10 m szerokości na 1,40 m długości. Drzwi do kabiny mają szerokość co najmniej 0,90 m, otwierają się i zamykają automatycznie i wyposażone są w system zatrzymujący zamykanie oparty na czujnikach. Drzwi do kabiny są wystarczająco skonstruowane w stosunku do ściany, w której się znajdują. Dźwig dysponuje sygnalizacją świetlną oraz dźwiękową. Kabina jest jasno oświetlona. Panel sterujący znajduje się na wysokości 0,80 m do 1,10 m od poziomu posadzki i wyposażony jest w oznaczenia

brajlowskie. Kabina dźwigu wyposażona jest w instalację alarmową. Wejście do budynku wyposażone jest w platformę elektryczną dla osób niepełnosprawnych.

Dźwig osobowy jest dostępny w godzinach od 7.00 do 18.00.

**Wejście do budynku A1** znajduje się od strony wschodniej, od ulicy L. Okulickiego. Jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny. Wejście do budynku zapewniają: schody zewnętrzne, wejście z poziomu terenu oraz pochylnia. Wszystko jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wejście otwarte jest od 7.00 do 18.00.

Drzwi wejściowe do wyżej wymienionych budynków mają co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,0 m. Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły. Przed wszystkimi drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiego o wymiarach 1,5 m na 1,5 m. Wszystkie klamki i uchwyty zamontowane są na wysokości 0,80 do 1,10 m. Klamki są wygodne w obsłudze niewymagające obrotu.

**W obrębie dojść do budynków B oraz G** zlokalizowanych na terenie szpitala, brak barier architektonicznych. Wejścia do budynków są łatwe do odnalezienia, dobrze oznakowane i oświetlone. Przynajmniej jedno z wejść do każdego z budynków zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością (dzięki pochylniom zgodnymi z przepisami). Brak dźwigów osobowych.

Wejścia otwarte są w godzinach od 7.00 do 18.00.

**Budynek H** zlokalizowany jest od strony wschodniej, od ulicy L. Okulickiego. Nawierzchnia prowadząca do budynku jest w dobrym stanie technicznym. Budynek jest dobrze oznakowany a wejście dobrze oświetlone. Do budynku prowadzą tylko schody zewnętrzne, których szerokość użytkowa wynosi co najmniej 1,20 m. Drzwi wejściowe mają szerokość co najmniej 0,90 m i wysokość 2,0 m. Przed drzwiami brak jest przestrzeni manewrowej dla wózka inwalidzkiego.

Budynek otwarty jest w godzinach od 7.00 do 14.35.

Wszystkie budynki są przyjazne dla psów asystujących.

### **Dostępność parkingu**

Przy budynkach **A, B** znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych. Miejsca dla niepełnosprawnych są w prawidłowy sposób oznaczone, zlokalizowane blisko budynku (do 50 m od wejścia do budynku) oraz mają odpowiednie wymiary. Nawierzchnia miejsca postojowego i towarzyszącego mu ciągu pieszego jest w dobrym stanie technicznym, bez zmian poziomów i uskoków.

Przy budynku **A1** zlokalizowany jest duży, dwupoziomowy, zadaszony parking. Miejsca dla niepełnosprawnych są oznaczone i znajdują się blisko wjazdu. Nawierzchnia miejsca postojowego i towarzyszącego mu ciągu pieszego jest w dobrym stanie technicznym, bez

zmian poziomów i uskoków. Parking wyposażony jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się pomiędzy poziomami.

Przy budynkach **G** i **H** znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi, zlokalizowanymi blisko budynków. Miejsca dla niepełnosprawnych są oznaczone. Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym.

### **Dostępność toalety**

W budynkach **A**, **A1**, **B**, **G** znajdują się toalety damskie i męskie oraz dla osób z niepełnosprawnością. Te ostatnie wyposażone są w instalację alarmową, są prawidłowo oznakowane. Toalety mają wystarczającą powierzchnię manewrową, posadzka wykonana jest z materiałów antypoślizgowych. Elementy wyposażenia toalety zamontowane są na wysokości 0,80 m do 1,10 m. Pod umywalką zapewniona została przestrzeń na nogi o wysokości co najmniej 0,70 m. Bateria umywalkowa jest automatyczna z przedłużonym uchwytem. W budynkach wyznaczone są osobne pomieszczenia z przewijakiem.

W budynku **H** znajduje się toaleta dla interesantów, ale nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

### **Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku**

W budynku **A** oraz **A1** przy wejściu znajduje się portiernia wraz z pełniącym dyżur portierem, którego obowiązkiem jest między innymi udzielanie informacji związanych z rozmieszczeniem komórek organizacyjnych Szpitala oraz wskazanie jak do nich dotrzeć.

### **Utrudnienia w obsłudze osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy**

Brak dostępu do tłumacza migowego zdalnego.

Dostęp do bezpośredniego tłumacza migowego.

Brak pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących.

### **Utrudnienia w obsłudze osób niewidomych lub słabowidzących**

Brak oznaczeń dotykowych oraz opisów brajlowskich w związku z powyższym brak jest graficznych oraz dotykowych planów ewakuacji oraz oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Toalety nie są oznaczone opisem w brajlu.

Do budynków nie można wejść z psem asystentem i z psem przewodnikiem.

W obrębie dojść do budynków brak jest oznaczeń fakturowych i kolorystycznych.

Wszystkie domofony, dzwonki, przyciski i włączniki zamontowane zostały na wysokości 0,80 m do 1,10 m od poziomu posadzki, ale nie ma możliwości obsługi metodą bezwzrokową.

### **Utrudnienia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim**

W budynkach **A, B, G** znajdują się punkty rejestracyjne zlokalizowane w pobliżu wejścia, wyposażone w ladę, zza której dla osoby siedzącej na wózku osoba w rejestracji niestety jest niewidoczna.